Bibliotheek

Gemüse-, Feld-, und Blumen:



Garten, Holz= Samen,

einem Sortiment neuer Getraidearten, gefüllter Pracht Georginen, Kartoffeln, Weine, und andern verschiedenen Pflanzen, (außer diesen alle in die Halbelsgartnerei einschlagende Artikel,)

in frifcher, echter Qualitat, fur beigefette Preife in Preuß. Courant, à Thaler 24 Gr., & Gr. 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten à 3 Thir. 4 Gr., Biener Banco - Note 16 Gr., rheinische Gulden in 24 Guldenfuß and hollandische Gulden à 133 Gr., jederzeit zu bekommen find


von Martin Grashoff, Samenhandlung

Runft: und Sandelsgartner in Quedlinburg.

Bericht zur gefälligen Beachtung:
Durch meinen diesjädrigen, mit vielen neuen Species ergünzten Catalog, ben ich zu recht lebhaftem Geichäftsverkehr freundlicht überreiche, glaube ich den geerndeten Beifall auf's Neue, durch Lieferung des Schnen um Guten in billigster Preis Notium zu erhalten und wech zu erhöben. Mein immermehr an Ausdehnung gewinnender, is unwfassender Selbst Samendau bietet die beste Garantie, und wird sich gewiß Ichermann von der Gitte der Gamen det richtiger Kehandlung der Probe und fernem Aussaat, der ginstigtlen Resultate erfreuen, so bald nicht Natur und Boden entgegen wirken. Aur erfage, ohne baare Bestigung des Betrages oder sonstige gute Rinnesse, milsen undersicksichtigt bleiben, und sind hiervon nur alte durch langsäbeige Verbindung und prompte Jahlung sich bewährte Geschäftsfreunde ausgenommen, weshalb alte diesenigen rese, Beteller, mit denen ich zu vertehren noch nicht das Bergnligen gehabt, ergebenst gebeten werden, es nachsichtig auszunehmen, das ich die mir gittigk zu erscholenden Australae mit kinsänatischen Rinnelle bealeitet wünsiche. Keine Ausgaben sind nich nie ebenso sonstellen und verben folder, gelesch

lassen, darf deshalb eine Berücksichtigung wohl erwarten, da der Entwurf der Preise der meisten Artikel noch vor eingebrackter Erndte geschen muß. Da nach den neusten Bestimmungen die Portberhebung sir Postvorschiffe in den Königs. Preuß. Staaten ganz wegfällt, wodurd, und besonders bei größern Entsernungen einem längst gefühlten Bedürfniß entsprochen ift, so können die geehrten Anehmer sich der Kralificung ihrer Drore gleichzeiten aus bestimmen wollen. Die Versendung, mag seldhe an Ordre oder nicht gestellt sein, geschieht auf Gesahr und Kosten der geehrten Kreller; erleidet dache die Waare auf dem Transvort Schoden, so dar sich der Empfänger lediglich an den Frachtsührer zu halten; für zweckmäßige Berpackung wird siederseits bestend gesongt, und da sir Embstage nur die Auslage der Geschen besonders in Nechnung gebracht werden, so kann auf Kenntttrung derselben nicht eingegangen werden. Quantitäten unter einem viertel Pfund werden nach den Gothpreisen berechnet. Um portosseie Einsendung des Verrages, genaue Angade des Wohnorts und deutliche Kannensunterschrift wird vösslicht gebetzen. Da es der Kultur einzuftlichen, den inicht einzeligten, der Kultur einzuftliche, de ber steutur keinzusien, der nicht werden von diesem oder inem Artikel Kulturanweilung gewinstat.

Ar duit et. Chair et grie 19, 21, 22 Chair et grie 19, 21, 23 Chair	uuterziehe id: mid im Steigen und Aalten der Preife. t Preif: Notirung und Jutheilung der aufrichtigften icone		wird, die nothige Auskunft barüber mitzutheilen.	martin Grashor
Früher braungeibl. od. Kaisertopf sart w	Rtauter. Rtauter. Preise Veitrung und Jutheilung der aufreichtigsten ich weiter. Preise Veitrung und Jutheilung der aufreichtigsten ich weiter. Preise Veitrung und Sutheilung der aufreichtigsten ich weiter. Reiner feiner frauser Bassilicum, größer, gewöhnlicher Reiner feiner frauser Betrettlich, Borago officinalis Bassilicum, größer, gewöhnlicher Bereichtlich, Caclus Maria Dill 100 Pfd. 73, Khir. Lenchel süßer, deutscher 100 Pfd. 11 Thir. Bologneser Borrettlich, Borago officinalis Beisper deutschnischer größer spanischer ertra krauser großer spanischer kabebel, gewöhnlicher ertra krauser großer spanischer beutschnischer ertra krauser großer spanischer beutschnischer ertra beispernischer Beibe, größe, getde Garten rothe neue dunkelpurpurrothe Bier. Meisse, größe, getde Garten rothe neue talienische Schnitt. 100 Pfd. 18 Thi. feine gang ertrakussen pererssiel, gewöhnliche Schnitt. 100 Pfd. 18 Thi. feine gaz ert. krause Zwerge neue binker Bommer. größer dichgeliger Winter bitder Mradanbter dicher Bradanbter dicher Bradanbter dicher Kiefen Portulach, getber grüner Knolls, schriches Schre grüner Rauthe, Weinn Bromarin Galbey Cauerampser, gewöhnlicher Schrieden Gellerie, größer Knoll, schrichen Galbey Cauerampser, gewöhnlicher grüner größer Knolls, schrichen grüner weiser knoll aportion 1 grigos knolls, schrichen grüner größer Knolls, schrichen Galbey Cauerampser, gewöhnlicher grüner glich und Bil 100 Pfd. 4 Thir. mit frausem Laube zum Berzieren weiser italienischer der echt engl. violetter Knoll aportion 1 grigos knolls, schrighten grüner, schrie und kanner ballandischer grüner glich und kanner ballandischer grüner glich und kanner ballandischer grüner glich ertra werden und Bilden bemusi. Sinf, braumer bolländischer grüner glich und Bil 100 Pfd. 4 Thir. Philate Spinat gewährt in dem beisesten Gommen, wenn mit den andern Spinate namm Rieden bemusi. Sinf, braumer bolländischer Gegen grüner, schw. grüner, schw. grüner, schw. grüner glin. Lakyrus e	Schrift - Schahtte-Salat. Schnitt - Schahtte-Salat. Schnitt - Schahtte-Keuber gelb. runder, w	Robltradi in d. Erdeod. Stecktüben. Große glatte gelbe	Reffig. Schwarzer eunder Winter: Ianger größer Erfurter: Winter: Index erfunder früher Sommer: Reißer under früher Sommer: Reißer nunder früher Sommer: Reißer eine Franker Schale. Gutten, frühe grine Tudder, Jeth, Areiben (sich deitat, zum jung Einnaden). I größe frühe grüne volltragend (3. Einnach). I größe frühe grüne volltragend (3. Einnach). I die deitat, zum jung Einnaden). I die deiten volltragend (3. Einnach). I die deiten weiße (2um Kreiben). I die deiten weiße (2um Kreiben). I die deiten wolltragend (3. Einnach). I die deiten weißer (2um (4. Einnach). I die deiten wolltragend (4. Einnach). I die grüßer weißer deiten (4. Dort. 1 gr. I die grüßer weißer deiten (4. Dort. 1 gr. I die grüßer weißer deiten (4. Dort. 1 gr. I die grüßer weißer deiten (4. Dort. 1 gr. I die grüßer weißer deiten der deiten (4. Dort. 1 gr. I die grüßer weißer deiten (4. Dort. 1 gr. I die grüßer weißer deiten der deiten (4. Dort. 1 gr. I die grüßer weißer deiten der deiten (4. Dort. 1 gr. I die grüßer weißer deiten der deiten (4. Dort. 1 gr. I die grüßer weißer deiten der deiten (4. Dort. 1 gr. I die grüßer deiten (



18. Cucumis amarissimus, bittere Ziergurke	aeth. a Pril gr. pt. gr. pt.	TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O	50 R. 10 R. [] gr. pf. gr. pf. []	588. Nigelia foeniculata, fendett	jäßth. jä	pr. pr. 4 778. T Trachymene coert	lea, pr. blaue bolbentr.
19. " anguineus, Schlangenmetonen: 20. " colocynthus	8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	396. tupferfarbige 397. Imp. Imerg.B., dunkelrothe, 899. lilla m. weiß, 400. breifarbige, 401. icharlache rothe, 402. kupferfarb., 403. Tichare		589. damasc. nana fl. pl., ni 590. hispanica, himmeth 591. Nolana atriplicifolia, methen 592. paradoxa, großblum	ed. gef.blumr. 4 bl. Zimbeibl. 2	8 779. Tradescantia undula 8 780. rosea, 4 781. Trifolium elegans, 4 782. incarnatus	ta, welkenf. Stundenbl. 2 - rosensarbige 2 - purpurrother Klee 2 1. flesscharb. 2 -
23. » macrocarpus, langfrüchtige 24. " phrophetarius, Phropheten	8 - 1 - 3	lachroth m. w., 401. weiße, 405. car- mint., 410 carmoifint., 411. bellilla, 412. » glanduligera, brufentrag. 8 F. hohe	6 1 4, a grf. 1	598. prostrata, liegende 594. grandiflora, großblu 595. Nonea rosea, violett-rofen 596. T Ocymum album, weißer 2	faxbige Nonee 4 7	7830. • atro	ofuscatum, schwarzbr. 4 - ppurpur., dunketpurp. 4 - cineum, scharlachrothe
fruchttrageude, neue à A. 27. a lange Aftrochantiche 28. "Erfurter Riefen - 29. "Emperor of Manchester 30. Mile's frame		etiesen:Balf. à Eth gr	6-1-	597. " basilicum cucull 598. " " latifoliu 599. " " inflatum 608. " " minimum 604. " " nigrum	m :	783c stri spec	olor, zweifarbige . 2 tum, gestreifte . 2 ilosam, prächtige . 4 - e, kanar. Rapuziner: R.
31. " Manchester prize . 32. " Non plus ultra, weiße . 33. " " " englische . 34. " Patrix, sehr ausgezeichnet .	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	417. T . fl. luteo, gelbblüh 418. formosa, schone neue Binde 419. grandislora, großblumige 420. hederacea, ephenblätte	1 - 1 - 8, 2 4, 2 4,	607. Oenothera acaulis, ftengelto 608. decumbens, fiegen 609. Drummondi, Drum 610. grandiflora, großb	fe Nachtkerze 4 be " 4 1	8 787. • minus, ni 8 787. • Moritzian - 788. • Schillingi 4 788a. • trimacula	etterpflanze dit rankende 4 - um, rank. rothgefranz , Schillings schine 8 - tum, dreifleckige 4 -
35. " Preis von Eyon		421. • Michauxii, gestreifte neue • 422. • Nil, himmelblaue • 423. • pilosa, behaarte • 424 • purpurea, purpurrothe •	4 8 - 1 - 1 2 4 2 4,	611. " glauca, graugrun 612. Lindleyana, Lindle 613. hybrida 614. mollissima, weichh	ns schone " 2 2	47 793. Totpis barbata, bar 47 791. Urtica pilulifera, x2 47 792. Valerianella auricu 47 794. Verbena angustifoli	mische Rugelnessel 2 - la
39. "silenoides, pråchtige " 40. "viscosissima, sehr klebrige " 41. * Cynoglossum linifolium, weiß. Bergißm. 42. Cyclauthera pedata, neue Schlingpflanze	20 - 1 4 4 8 2 4 4	425. T quamoclit, gesteb. Trichter: sch. roth 427. rubro-coerulea, blaurothe . 428. superba, prachtige . 429. striata, gestreifte .	2 4 2 4 2 4	615. odorata, wohlried, 616. pusilla, fleine 617. purpurea, purpure 618. quadrivulnera, vic	ende	5 799. stricta, au bracteosa, 802. bracteosa, 804. Vicia bengalensis.	monbluh. Eisenkraut 4 - vielblättr. kriechend.
13. T Datura fastuosa fl albo pl., weißer gef. Stechapfel, ausgezeich. 14. T . fl. violaceo pl., violet. gef. 15. coeratocaulis, hornstengliger. 16. Metel, weißer	1- 1- 1-	430. trichocarpa, weichhaar. 431. triloba, breitappige umbellata superba, pråch. vollbt. 433. violacea (mexicana), prachtvolle	2 - 4 2 - 4 4 6	619. Romanzovii, Rom 620. rosea, rosentothe 621. Sellovi, Sellow's 622. speciosa, practig		4 806. serratifolia, g. 807.* Viola tricolor may	urea, dunkelrothe . 2 2 digtblättrige . 2 2 dima, großblum. engl.
17. • quercifolla, eichenblättriger 18. • atriata, geftreifter 19. Dahlia splendens glabrata, schönbi. M. D. 51. Delphinium Ajacis nanum, niedr. gef. Rit-	2 4 2 4 6 6	485. Kaulfussia amelloides, afterart. Kaulfussia 436. Kalbfussia Salzmanni, Salzm. R. neu 487. Ketmia vesicaria, Blasentetmie . 438. Knautia orientalis, morgentand. Knautie 439. Lasthenia californica, californ. Lasthenia		623. • stricta, gerade auf 624. • tetraptera, vierflu 625. • villosa, wollig bel 626. • suaveolens, dufter 627. • spectabilis, flattic	gelige - 4 haarte - 2 ibe - 4	809. Wahlenbergia grand 811. Xeranthemum annuu 812. fl. p	iff., großbl. Glockenbl
terfporn in schöffen Farb. gem. 1 Pfb. 16 gr. 2 *	2 4 3 8	440.* • glabrata, glattblåttr. schöne 442. T Lagascaea mollis, weichhaarige Lag. 444. Lathyrus alatus, gestügelte Bice 445. • azureus, azurblaue	2 - 4 4 2 2 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	528. • Tenerista, von Te 529. • viminea, feine 530. • taraxacifolia, gezähnt 531. Orobus Fischeri, Kischers A	neriffa " 4 — — bl. gr. pråcht. 16 — 2	8 814. inapert 4 815. cylindr. 816. erectun 4 817. Ximenesia enceliai	deruleo, blaurothe gef. am, eingehülte aceum, cylinderform. 4 , aufrechtsehende. 4
in 7 Sorten gem. 1 Pfb. 16 gr. 4 f. Sort. l. b. j. S. fep. 5 f. 6. hoher Ritterfp. in fcb. F. gem. 1 Pfb. 20 gr.	2 48 2 46	446. " Clymenum, mauritanische Bide 447. " cornutus, gehörnte " 448. " ciliatus, gewimperte " 449. " mexicanus, mexikanische "	2 - + 47 2 - + 47 2 - + 47	532 T Oxalis rosea, rofenroth. Sau 531. Oxybaphus violaceus, viol. S 535. Papaver cornuti, gehörnter 536. Murselli, allerichön a.c.	gerklee f. schön — — 4 Ornb., hübsch — — 1 Mohn . 2 6 — gef. Gartenm. 2	- 819. Curagua, große 4 820. hirsuta, behaar 4 821. gigantea, sehr	n: Mais 8—12 g. h. r violetter ter
6	4 8 2 4 2 4 2 4	450. magellanicus, magellan. 451. nova species, bupřeírothe 452. nepalensis, ncapolitan. 453. odoratus, mohtr. 4 ppt. 8 gr.	2 - 4 8 8 1 - 4 8 1 4 8	637. hortensis fl. pl., gef. G. 638. fiche Sortim. S. jede 639. rhoeas fl. pl., gef. Ra 440 a. Petunia, gemischt	Gorte sep. 3 nunfelmohn 2 6 -	822 rubra, rothfrúd 823 trimestris 824 variegata, gelb 825. " platystachia	u. roth gestreift . 2
1. Italicum, italienischer . 2. Elichrysum macranthum ff. albo, weiße großbl. Strohbl. neu u.f. schon 3. " il. roseo, rosenfarbige .	$\begin{bmatrix} \tilde{2} & 4 \\ 6 & 8 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$	454. f. Sortim. K. j. S. fer. à Pfb. 12gr. 455. Richardsoni, Richardsons . 456. tingitanus, tangersche . 457. Lavatera trimestris fl. albo, m. Sommerpap. 458. rubro, rothe	2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4	640. alba grandiflora 652. mar 641. Adamsii 653. mira 642. Devoniana 654. Mor 643. Dregei 655. Rol	bilis otfordiana lissoni	828. Zinnia elegans, Pra 829. • f. Sortim	cht. Bin. in 27 S. gem. 4 -
5. " monstrosum, neue fehr große . 6. " fl. albo, weiße fehr große robustum, fehr große prächtige bracteatum fl. albo, weiße s. schollen.	8 - 1 - 1 8 - 1 - 1 2 4	459. Welamanni, Weinmanns . 460. Leonorus nepalensis, nepat. Mutterwurz 461. * Leptosiphon andronaceus, schildar. Eept.	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	65. Hischeri 657. 9 66. fermosa 658. Mut 67. Harlequin 659. pict	a MOCE	830. grandislora, it 831. f. Sortim. G. B. Perenniren	b.) jede Sorte sep.
9 weißm gelb. Schein pracht. 10 blatzelb, prachtig 11 glanzend goldgelb 12. " fcwefelgelb	2 4) 2 4) 2 4) 2 4)	462.* • densiflorus, dichtbith. rofaf. f. schon 464. Limnanthus Douglasii, D. Stumpfbl. 465. • grandiflorus, großblum. » 466. Linaria elegans, zierliche Alpenwicke .	- 1 -	6 8. hybrida 6 9. *** kermesina 6 0. Lehmanni 6 1. lillacina grandifl. 662. stria 663. viol	nii uiflora acea à Sorte — — 2	833. Adlumia cirrhosa, 6 834. Agrostemma corona 836. Althea rosea fl. pl.	Schlingrauch 4
3. compositum, zusammenges. gelbe pråchtig u. neu . 1. niveum, schneeweise . 5. Escholzia nova spec., großbl. neue Esch. 7. nintermedia, mittare .	6 8) 4 - 8) 4 - 8)	467. Linum africanum, afrifanischer Klachs 468. "fl. albo, weißbl. " 469. "multicaule, viesstengliger 470. "fl. albo, weißer "	2 1 2 1 2 1	64. Placelia tanacetifolia, rainfar 64. "congesta, gedrangtbir 66. Palox Drummondi, D. pracht. 62. "atrococcinea, buntetrot	h, schon " 2 - 2 Flammenbl. 96 - 2	4 837. chinensis, d) 839. ficifolia, fe	Sorten gemischt
7. " intermedia, mittlere	2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 4	471 multiflorum, reichbluhender - 472. T Loasa tricolor, breifarbige Boase - 473. Lobelia campanulata, glockensorm. Bobelie 474 debilis, violette garte - 475 violette facte - 475.	8 - 1 - 8 4 8 4 - 8	" rosea, vosenvothe, sehr for Psum abyssinicum, abyssinicum, abyssinicum, abyssinicum, abyssinicum, abyssinicum, abyssinicum, podolepis gracilis, ziertiche podolepis gracilis, ziertiche de podolepis gracilis, ziertiche de prosentha, gotofarb	che Erbse 12 — 2- ofocia . 2 — 1	folium, album, b	num , Cymbalaria, crassi- icolor novum, carvo-
neu u. reichbl	4 - 8 2 8	475.* erinoides, feinblattr. fehr zierl. 476. fl. albo, weißblühende. 477. bicolor, zweifarbige 478. ramosa, vieläst, prachtv. blütbens- reich, eines b. fch. neu. Commergew.		674 T. Portulaca pilosa, behaarte 675 Reseda alba, weiße Reseda 676 odorata, wohltiech. à 679 Reinus communis, gemeiner L	pfb. 24 gr. 2	gidum, quadricol phureum, 4854. Die vorhergehenben 856. Aquilegia canadens	ineum, eximium, ful- or,montevidense, sul- à Sorte Sorten gemischt 4
i. * Eutoca Menziesil, neue schone Eutoce multiflora, vielblumige " viscida, stebr. blaue ausgez. " Wrangeliana, Brangels neue "	4	480. Lupinus albus, weiße Lupine 481. angustifolius, fcmatblattrige 482. Cruikshankii, Cruifeh, apfd. 16gr. 483. Hartwegii, hartwegs prachtvolle	1 - 4 1 - 4 2 - 4 - 1 - 4	680. "inermis, glattfcúchtige 681. minor, fleiner 682. hybridus, Baftard : 683. microcarpus, fleinfrúch		856a. , el 856b. , formosa, 857. , pyrenaica.	s, tandotyper acceler satior, hoher can 6 - fchoner niedr. gef. spanischer 4 -
9. Fedia cornucopia, fühlhornart. Balbrian 9. " algerica, algierifcher " 1. " scorpioides, wurmartiger " 2. Fumaria sempervirens, immerge. Erbrauch	2 2 2 2 2 2 4 4	484. hirsutus caeruleus, zot.gr. à Pfd. 8gr. 485. hirsutus ruber, zottige à Pfd. 8 gr. 486. Lehmannii, Echmanns luteus odor., kl. gelbe à Pfd. 12 gr.	1 4 1 - 4 2 - 4 1 4	681. "lividus, grüner 685. "microspermus, bunfelt 686. Rudbeckia amplexicaulis, ft 687. "alata, gefügelte	engelumf. R. 2 - 1	861. jet 872. Astragalus galegifor 880. Brassica oleracea alb.	nis, Kanarienvogelst. 2 2, weißbunt. Febertohl 2
vesicaria, blasentragender spicata, gelbblühender Galinsoga triloba, dreilapp. Galinsoge Galilardia bicolor, zweisard. Gaillardie picta, bemalte, ausgez. schön	2 4 2 4 2 4 4 5	489. mutabilis, veránt, vrachtv. à P.12gr. 490. nanus, 3werg: L. friech, sehr niedi. 491. pilosus, behaarte sessische flessche niedi. 492. plumosus, m. weiß, wolligen Blåt. 493. succulentus, saftige à Pfd. 8 gr.	1 - 4 1 - 4 2 - 4 1 - 4	oppositifolia, paarbi op Arhodanthe Manglesi, eine t 90. Sivia Horminum coccinea, f 91. coernica, bi 02. l'Salpiglossis variabilis, in 14	charlachr. S. 4 – auer Galven 2 –	890. " glomerata 891. " grandiflor 4 896a. Medium fl.	a, schon zur Einfass. — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Drummondi, Drummonds Richardsoni, Michardsons Garidella nigellastrum, schwarzstummelar. G. Geranium moschatum, Moschus Storchso.	4 84 4 84 2 44 2 44	491. Termis, schone weiße gesiedette 495. varius, bunte wohlt, a Pfd. 8 gr. 496. Madia elegans, dertiche Madie 497. mellosa, bonigtrag.	4 - 84 4 - 84 4 - 84 8	633. " " f. Gortim. F. 644. sanvitalia procumbens, lieg. 655. Sponaria vacaria, Scifenbli 66. Sabiosa atropurpurea grand	jebe G. sep. 6 — 1	8 896c. 8 897.	pallido, btaßblaue 4 alho pl., weiße gef. 8 coerul. pl., Blaue gef. 1
3. Gilia capitata, forfformige Gitie	4 8 6 - 1 - 8 2 - 4 2 - 4	498. sativa monstrosa, monstrose 499. viscosa, flebrige 500. Malope trifida grandifl., großbl. pracht. M. 501. purpurea, purpurr.	4 82 4 - 8 2 4 2 - 4	ausges. ichone in 8 S. f. Sortim. L. u. jobe grandiflora, großbl. Sc. i	morte sem. 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	910. Oneyradinus chem; w	blaue 4-1-
tricolor, breifarbige fl. albo, weißblühende achilleaefolia, schaafgarbenblättr. splendens, leuchtende Gnaphahum soetidum, starkriech. Ruhrkr.	2 4 2 4 2 - 4 4 - 8	508. Malva crispa, frausblattrige Malve. 504. mauritiana, mauritanische. 505. Manulea cheiranthus, vielbl. handblume 506. T Martynia somosa, schönstes Gemehorn	2 - 48 2 - 8 6 8	10. niedrige in 12 Sorten 711. Schyzanthus elegans, schone Grahami, Graham 101. humilis, niedrige	Schnzanthe 4 - 2	914. ert. 915. einf 916. ert.	brauner à Pfb. 20 gr. gef. belbrauner bunkelbr. à Pfb. 20gr. gef. bunkelbtauer
grandiflorum, großbl	8 - 1 - 1 8 - 1 - 1	507. Medicago ciliata, gewimperter Zgettlee 508. denticulata, gezähnter – 509. tornata, Schraubenktee . 510. Melilotus italica, italienischer Klee 512. messonensis, messischer	2 - 4 2 - 4 2 - 4	105. obtusifolius, ftum: 106. pinatus, gefiet. f 107. porrigens, ausgeb	chone . 2	918 einf 919 gef. 920 einf	. violetter
variegata, buntble rubra, rothe purpurea, purpure.	8 - 1 - 1 8 - 1 - 1 8 - 1 - 1 8 - 1 - 7	513. parviflorus, fteinblum. 514. Mesembryanthemum crystallinum, Gisgew 515. C capitatun, foprform. 516. T tricolor, breifarbig.	- 2 - 2 - 2 - 2 - 3	709. Pretusus, eingebrü 710 Hookeri, neu u 712. Scolymus maculatus, gessect 718. I Sedum coeruleum, blaues	fehr schon 2 - 2	922 gro 923 nett 924 fenestrali	iblum. er gef 3wergstangent.
procumbens, niederliegende Grahamia aromatica, ftarkduft. Grahamie Hebenstreitia aurea, goldf. Debenstreitie cordata, herzblattrige	2 — 42 2 — 42 2 — 42	517. T fl albo, weißes 518. I'Mim. pud., Sinnpft. 100K. 24gr. 1K. 4pf. 519. Mimulus, Gautterblume, gemischt 520. atroroseus 1 534. Parmentieri	60 - 2 - 8	115. Senecio elegans. fl. albo pl., jw. 116. carneo pl., 117. atropurp. proseo pl.,	gef. Kreuzer. 4 — fleischfarb. 4 — dl., dunkelr. 4 —	87 926. • fich 87 931. Delphinium amoenum	fojen in 16 Sert. gem. 20
dentata, gezähnte erecta, aufrechte barbata, bartige Hedypnois pendula, hangend. Röhricinkr. Hedysarum flexuosum, geb. Sahnenfopf	2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4	521. atrococcineus 522. cardinalis à Pr. 2gr. 523. Erfurtensis 524. floribundus 535. purpureus 536. quinquevulnerus 587. rivularis 538. roseus		719 Illacino pl., rubro pl., rubro pl., sanguineo 723. Siegesbeckia orient., morger	rothes . 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	81 933 bi 81 934	color, zweifarb
Helenium Douglasi, Douglas Det. neu Helianthemum guttatum, Christichen Helianthus chinensis, Connenr. m. br. Reich annuus fl. pl., gef. Connenrose	8 1 - 4) 2 - 4) 2 - 4)	525. formosus 539. speciosus 527. Greonii 540. Smithii 528. Harrissoni 541. speciosissimus 529. jucundus 542. Thompsoni 530. kermesinus 543. variegatus		 724. Silena Armeria, 725. compacolor, 727. pendula, 728 pyr quinquevulæra, 730. trinervia 731. Sycios angulata, edige Baar 733. T Solanum giganteum. Riefen 	iformis, 729. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	937 bt 4933 di 49939 al	dutich weißer
o nanus, ganz nieor. Iwerg: o longicarpus, langfrüchtige o pyramidalis, ppramibenform., an	$\begin{bmatrix} 2 & - & 4 \\ - & 1 & - \end{bmatrix}$	530. kermesinus 531. littoralis 532. moschatus 533. punctatus 544. violaceus 545. Wheleri 546. Youngii à Corte 547. Mirabilis Jalappa, Bunderbt, in 7 %, gem.	12-1-	784 T heterodoxum, get Lycopersicum, get Lycopersicum, get a cerasiforme	bbiüh 4 ebesapfel . 2 , kirschförm 4	- 7 941.	andiflorum, großbt 12— teum fl. pl., getbt. gef. roleucum, weißt getb. ————————————————————————————————————
Heliophila arab., Sonnfr. liebl. blaue Bl. Hibis cus abelsnosch. Eth. 4yr. Pr. pf 317. Richards.	2 - 4	548. of. Cort. P. jede Corte sep. 549. longistora odorata, langbl. wohlr. oviolacea, violette langbl. planistora, chinesiche.	4 84 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1	739. T	weiß. Frucht 8 1. mit gelb. Fr. zo violaceo, 8 1. t. violet. Fr. 8 1	916. " tri 947 tri 951. Dianthus barbatus fi 952. " "	ste, trauernber color, dreifarbiger l. pl., gef. Bartnelfe simplice, einfache
. Thastatus	2 4 2 4 2 4	554. Momordica elaterium, Spring. Berirgur?. 556. Monolepis major, großere Monolepis . 557. trifida, breitheilige . 558. Nauenburgia trinervia, breirip. Rauenb.	8 1 - 4 2 - 4 4 - 8	740. The protundo viol., m. t 742. Sorghum bicolor, sweifarb. cafrorum, 744. cernuum, 745. t ribrum, 747. sacharatum, 748.	und. viol. Fr. 8 — 1 Dirfe, 743. digrum, 716. vulgare à S. 2 — —	953. • carthusianor 15 954. • jet 4 955. • caryophyllus	um, Karthäusernelke Sorten gemischt
pruriens 1 " 351. T regius rigidus 1 " 355. splendens Hymenoxis californica, calif. D. neu u. sch. beris amara, weiße Schleifenblume.	16 - 2 - 4	559. Nemesia floribunda, blument. Rem. schön 560. Nemoghila atomaria, seinpunstirite Eie- beshainblume 561	16 - 2 - 4 2 - 4 8 - 1 - 3		ite gef. gelbe mmetblume 4	957. neifen 50	1., 1. Rang Topffohr: R. 6 gr. 25 K. 4 gr. B Rang Topffohr: R. 4 gr. 25 K. 2 gr.
* " ciliata, gewimperte " * " lusitanica, großblumige " * " odorata, wohlriechenbe " * " Pruiti "	2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4	562. discoidalis, schwarzbrausem. w. Ranbe, neu u. prachtig. 563. grandistora, großblumige . 564. insignis, ausgezeichnet schöne 2 alba, weiße neu .	8 - 1 - 8 6 8 6 8	753. nana fl. pl., nie 754. leuchtend orange, 755. orangegelb geröh 756. of chwefelgelb, gerö 758. orangegelb geröhlt	getb halbgef. 4————————————————————————————————————	959. • nant 8 960. • chinensis fl.	Ute Cartennelle . 24 – 18 fl. pl., gef. Zwergn 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2
. * pubescens, behaarte * rubra, rothe behaarte * taurica, taurische * superba, prächtige	2 - 4 2 - 4 2 - 4 6 - 8	566. punctata, w.m. blou punkt. 567. major, großbl. neue 568. pedunculata, weiße 569. phacelioides, phac. sehr gr. blaue	2 86	759 fowefelgetb, geft 760 gigantea, riefenc 761 minima fl. pl., fleinst. 762 maculata minima, fleir	illt	962. • fl. p 962a. • sa 9 965. • guttatus, fett 966. • hispanicus,	ol., gef. in vielen Farb. 4 impl., einf. in v. Farb. 2 ingez. schon zu Einfaff. 2 - ipanische, schon
" umbellata rubra, bolbente. rothe " purpurea, " purpure. " formosa, fehr schone " " lagascana, niedr. schone " " T Impatiens balsamina fl. pl., gef. Balsa:	8 - 1 - 1 - 4	570. Nicandra physaloides, hohe Bergichlotte 571. Nicotiana angustifolia, fcmalbi. Asbad 572. T glauca, graugruner baumartiger 573. Lehmannii. Ethmanns	1 4 2 4 2 1 - 2 2 4	763. nana erecta, oufrechts 764. pumila fl. semipl., bas 765. fl. pl., gefüllte 766. punctata, schon gezeich	teh. fleine . 2 bgef. niedr 2 nete 2	4 968. plumarius, § 910. superbus, ft 974. Digitalis alba, weiß 4 975. aurea, goi	feberneike 2 —
minen in viel. Farb. gem. gefülte u. einfache gem. f. C. K. feb. Sorte feparat	8 1 - 8 1 4 50 K. 10 K.	574. Langsdorfii, gelbblühender . 575. magellanica, magellanischer . 576. macrophylla, großblättriger . 577. marylandica, marylandicher .	2 — 47 2 — 48 2 — 48 2 — 48	767. patula nova var., ein gezeichnete gefbicolor fl. pl., rezweifarb., neu r	Abart . 6.— 1	976 australis, 978. ferruginea 979. lanata, m 981. lutea, get	neubollänbischer, tostsaber
5. T . camelliaeslora, Camelien: Baft. 7 dunkellista mit br. Stiel, 378. ichari. m. w., 379. carmoifin m. w., 380. kupferfarb. m. w.,		578. naud, niedr. m. gr. weiß. Blumen 579. nyctaginillora, Jalappenblüthig. 580. plumbago, bleifarbiger . 581. paniculata, rispenblüthiger .	24	769 fl. pleno . 770 nana fl. pleno . 771. ranunculoides fl. semij . Manunt	pl., halbgef. et = E. 2	983. purpurea, 986. Dracocephalum nuta 4 987. Echinops Ritro, bla	ue Rugelbiftel 4-1-
281. granatroth m. w., 382. vio- tett m. w., 397. carm. m. weiß niedr. neue, 388. [charlachr. m. w., Imera C. : 281. neu	4 - 1 - 6 - 1 46	582 sangunea, blutrother . 583. undulata, frausblöttriger . 581. vincaestora, sinnarünblumiger . 585. Nigella aristala, ührenbl. Schwarzfümmel . 586. damascena, bamascener	4 - 84	77.1 striata, gestreifte	2 1		gelbe schöne Gaillardie 4 – grannte darlachrothe 1
Miefen: icharlachrothe, 390. weiße . Rofen: neue hobe, 393. carmoifint.,	14-11-1	587. picta, im Reich gezeichneter	2-1-4	777. a tagetiflora, sammetbli	umenart 1 2	997. Gentiana acaulis,	tengellose Gentiave

großblumige. a) Neue hohe.

1. blutroth. 2, carmotin. 3, dunkelcarmotin. 4, dunkelviolott. 5, kirschbraum 6, purpur mit weiß. 7, violett mit blaßtilla. 8, jegelroth. Zede einz. Sorte 1 Eth. 4 gr. 4 Eoh. 2½ gr. ½ Eth. 1½ gr. 8 S. à 1 Pr. 4 gr. grm. 1 Eth. 3 gr. ½ Eth. 2½ gr. ½ Eth. 1 gr.

b) fernere Prachtfarben.

1. weiß. 2, weißvosa 3, blaßbautfarben mit weißen Randblümchen. 4, hautfarben. 5, damois. 6, incarmat. 7, phrschdbüthfarben. 8, lebdaft vosa. 2, hochwola. 10, leuchend carmin. 11, carmin mit weißt. Rande. 12, carmin mit bautfarb H. 13, carmin mit blaßvosa U. 14, leichrößthe. 13, 15, teilvoth. 16, bläufick farmin. 17, carmotifin. 18, carmotifin mit laßtilla R. 19, purpurfarben. 20, dunketpurpurfarbig. 21, purpurbraum. 2, firschbraum. 23, schwarzbr. 24, kirschschwarzbr. 25, killa. 26, dunketlitla.

c) Miedrige.

7, weißlich. 2, blaßhautfarbig. 3, hautfarbig. 4, blaßrosa, die Spiße drimin. 5, tosa. 6, bellcarmin. 7, carmotifin in weißl. R. 8, mit litta R. 4, carmotifin. 10, carmotifin, 11la R. 11, purpurvolett. 12, dunketpurpur. Sede einzelne Sorte 1 Eth. 3 gr. ½ Eth 2 gr. ½ Eth. 1½ gr. 2 emisch 2 gr. 12 En. 12 gr. 26 S. vohe 21 Pr. 8 gr. 12 Sort. hobe à 1 Pr. 4 gr. 12 S. nieb. à Pr. 4 gr. d) Allerneueste englische.
47. chamois. 49. dunkelchamois. 49. ganz gelve. 50. dunkelchamois mit gelbem Schein. 51. karmoissin mit gelbem Sch. 52. violett mit gelbem Sch. 53. vsiesichichenf. nr. gelbem Sch. 53. vsiesichenf. nr. gelbem Sch. 54. newe twoferrothe. 55. gelb mit Eacklatt. 56. weiß tugelbilithig mit Lackl. 57. blaßgelb m. Lackl. 53. carmossinrothe Zwerg. 59. schwarzbraume Zwerg. 60. weiße Zwerg unt Lackl. 61. Pyramyden m. Lackl. 62. Kaiser ober medrimals blübende. Jede einzelne Sorre 100 Korn 13. gr. gemischt 100 K. 1 gr.

e) Herbst voor Bastard Levedojen.
re blaßblau. 2. violett. 3. dunkelmordoree. 4. bellmordoree. 5. rosenfatbla. 6. apselbsticht, 7. dunkelsjegelroth 8. dunkelschwarzbraum. 9. jims netbraum. 60. carminroth. 11. blaßbraum. 12. bellwiolett.
The cinzel. Corte 1 Eth. 18 gr. 1 Pr. 14 gr. 12 Gort. 4 1 Pr. 16 gr. gem. I. Rang 50 R. gr. 25 K. gr. 12 K. gr. 12 K. ausgezeichnet schon, sehr zu empfehlen. 1003. IH Rang Georginen a) Soher einfarbiger, ertra gefüllter Feder oder Rohr - After.
c. dunkelroth. 2, dunkelblau. 3 blasvoth. 4, afchtau 5, filberweiß.
6. fleichfardig. 7 afcharau. 8, dunkelcarmoifmroth. 9, weig m. planen.
gensen. 10. fleichfardig, frühblühend. 11. hellhautfardig. 12. blaßinzunat. 13. bellorange. 14. tarmin. 15. dunkelcarmin. 16. türkide. carrimin. 17. milchblau. 18. blaßgrau. 19. blaßdau. 20. kellkau. 24. bells indigoblau. 22. indigoblau. 23. dunkelmidigoblau. 24. dunkelwolett.

b) Halbhoher.
1. dunkelearmoisinroth. 2. blaßvoth. 3. blaßvoth mit weiß. 4. dunkelwolett.
4 kelroth mit weiß. 5. carmoisinroth. 1001. Geum voccineum, icharlache. Rettenwurf 1005. chilense, dilefifde . 1006 Hedysaram coronarium, fl.albo , weißbiuh Rronen: Bahnentopf . fl. rubro, rothbl. . 1007 1008 Hesperis matronalis, Frauenviole 1009. tristis, Rachtviole, wohlriech. 1012. Inula germanica, deutscher Mant E. Wickert, schöne wohlriechende.
weiße, 2. rothe. 3. rothb. 4. purpurt. 5 schwarzpurpur m. weiße 6. bwarzpurp. 7. roth m. weißen Streisen Rede einzelne Sorte i Pfd. 8 gr. 1 Loth 1/2 gr. 1 Prife 4 pf. — gemischt 1 Pfd. 8 gr. 1 Loth 1 gr. e) Band = oder buntfarbiger After.

c) Band = oder buntfarbiger After.

r. roth. 2. blau. 3. blahblau m. weiß umfaßt. 4. blakrofa u. reinweiß.
5. carmin u. reinweiß. 6. bochcarmin u. reinweiß. 7. carmin mit weiß geiprenkelt. 2. grau bellviolett mit reinweiß. 7. carmin mit beiß geiprenkelt. 13. bunkelindigoblau u. reinweiß. 12. violett u. weiß
gesprenkelt. 13. bunkelindigoblau u. reinweiß. 14. bunkelviolett mit reinweiß, dreit umfaßt. 15. blaßeods. 16. dunkelroth, 17. bunkelviolett mit reinweiß, breit umfaßt. 15. blaßeods. 16. dunkelroth, 17. bunkelviolett mit reinweiß, breit umfaßt. 15. blaßeods. 16. dunkelroth, 17. bunkelroth mit weiß.
18. bunkelblau mit weiß. 19. blaßeods mit weiß umfaßt.
21. weiß mit roth. 22. blaßedau mit weiß umfaßt.
22. weiß mit roth. 22. blaßedau mit weiß umfaßt.
23. einz. y. Eth. 2 gt. yf. 1 yr. 4 yf.
24. Cort. Röhrafter in 24 pr. 8 gr. 12 Gort. in 12 pr. 4 gr.
25. Gorten halbyoher in 5 pr. 2 gr.

A Zwera = After. 1014. Kitaibelia vitifolia, weinbl. Kitaibelie 1015. Lathyrus latifolius, breitblattrige Bice 1016. Iatisfius roseus, rosenfarbige
1017. rotundisolius ellipticus
1020. Linum perenne, perennirender Flachs
1023. Lotus jacobaeus, schwarzbr. Schotenelee
1024. Lunaria amma, Mondviole
1025. rediviva, wiederaussebende M. F. Galpigloffen, ausgezeichnet schone. 1 pr. 8 gr. 12 Gort. hobe à 1 Pr. 4 gr. 12 G. nieb. à Pr. 4 gr. M. Sahnenkamm, Celosia cristata.

1. simoberroth. 2. versibert. 3, feuerfarben. 4, strodgelb. 5, gotdgelb. 6, mordoree. 7, kothdictrig. 8, violett. 9, punpurreth. 10, delicarmin. 11, sweifardig. 12, amaranthroth. 13, siderweiß. 14, rosenroth. 15 päontentoth. 16, pamadirt mit roth. Streisen. 17, pyramidenartiger. 18. Niesen. 19. 3werg.

Fed. 19. 3werg.

Fede einzel. Sorte ½ Coth 4 ar. — 1 Prife 15 pf. — 12 S. a 1 Pr. 8 gr. 6 Cort. a 1 Pr. 4 gr. gem. ½ Soth 3 gr. 1 Prise 12 pf. Bede einzel Gort. 1 Eth. 6 gr. ½ Eth. 9 gr. ½ Eth. 2 gr. 1 Pr. 12 pf. gemischt 1 Loth 4 gr. 1 Pr. 8 pf. 1026. blennis, zweijahrige Mondu. 1027. Lupinus arboreus, pracht. dneelbt. hohe E. G. Zinnien, ausgezeichnet schone. große hellblaue ... hellblau und weiß reinweiße prächtige 7028. a) großblumige.

1. weiß 2. purpurstreifig. 3. blastida. 4. lista. 5. dunkellista. 6. lista m. gebuteren Humm. 7. blastidvoefelgelb. 8. kösstid carmossn. 9. dunkelscarmin. 10. hoch orange. 11. dunkelgolbfardig, 12. prachtig glänzend goldsfardig. 13. violett, 14. hochrosa. 75. rosa. 10. dunkelzosa. 17. rostfardig innen braun. 12. dunkelgimundram. 79. purpurbraun. 20. gelbsichmen. nigroth. 21. heitpurpur. 22. purpur großbl. 23. simmtbraun. 24. glänzend zimoberroth. 25. dunkelscard. 26. prachtig scharlach. 1029. 1030. N. Flockenblumen, - Mülleri, bellblau u. weiß geftreift d) Zwerg = Ufter, 1031. centaurea Cyanus.

1, tiireischlau. 2, beiltiertischlau. 3, weiß mit blauen Spigen. 4. weiß, innen blau. 5, weiß, innen stegelroge. 6, weiß mit alegelrogi. 7, beiltiegelrofa. 8, stegelroga. 6, bunkelstegelrofa. 10, dunkelviolettpurpur. 11. violettpurpur. 12, violett mit blau und weiß. 13, dunkelbraumpurpur mit blau und weiß. 14, tpanenblau mit verpur tein ibertüriden. Tede einzel. Sorte 1 Soid 3 gt. 1/4 Soid 11/2 gt. 1 Pr. 6 pt. 12 Sort. a 1 Pr. 6 gt. 6 S. 4 1 Pr. 3 gt. gem. 1 Sth. 2 gt. 1/2 Sth. 11/2 gt. 1 Pr. 4 Pt. polyphyllus. ausgezeichnet schon, zu Topfflor und Ginfaffungen ausgezeichnet schön, zu Topfflor und Einfassungen.

1. weiß. 2. bunkelblau mit weiß bandirt. 3. blatrosa mit weiß bandirt.

4. silberweiß. 5. bunkelviolett. 6. carminroth mit mildweiß. 7. toffenfarbig m. weiß bandirt. 8. carminroth, geröptt. 9. carmossin mit weiß bandirt. 13. mingeblaurerld, ger. 12. bunkelvosa weiß bandirt. 13. mingeblaurerld, ger. 12. bunkelvosa weiß bandirt. 13. mingeblaurerld, ger. 13. bunkelvosa weiß bandirt. 15. bellindigeblau mit weiß bandirt. 16. carmossineroth, sein geröptt. 17. carmossin, weiß bordirt. 18. blasroth. 19. carmossineroth, gans nieoriger monstroser.

Tede einzelne Sorte 1. Eth. 6 gr. 2 kth. 3 gr. 6 pf. 2 kth.

2 gr. pf. gemischt: 1 kth. 4 gr. 100 Korn 1 gr.

20 Sorten à 1 Pr. 8 gr. 12 Sorten à 1 Pr. 6 gr. 1011. nanus albiflorus 1012. notkatensis 1013. paniculatus 1031. albiforus 1035. bicolor 1036 flore albo b) mittelblumige. 1014. robustus 1037. lacticolor 23. ambigua, itreifelbatt 22. grandistors, groydum, 30. multikora aurea, goldrark, vielbtum, 31. m rudra, rothe vielbtätterige. 32. m. lucea, gelde vielbtätterige. 33. discolor, medrfartd. 34. verticuliats, wirtbeldtätterige. 35. tennistors, stechtumige. 36. porvikora, kleinblumige.

Sede eins. Sorte v. 1—26 r Eth. 8 gr. 1 hald Eth. 5 gr. 1 Prf. 8 pf.

Dick a Sorten gemischt 1—4 = ——2/vz 1—4 =

Sede eins. Erte. v. 28—36. 1—4 = ——2/vz 1—6 =

Dick a Sorten gemischt 1—3 = ——2 = 1—4 = 1015. striatus 1016. tristis 1017. violaceus 1038. laxillorus 1039. lepidus 1040. littoralis O. Commelinen, tomentosus. 1013. blau und weiß 1052. roth u. gelblich 1849. bunkelbt. u. weiß 1053. weiß und purpur ingustifolia. 2. afficana. 3. coelestis. 4. clandestina. 5. gem. 1 Eth. 22 gr. 1 gr. 8 pf. 6 S. à 1 pr. 2 pf. gem. 1 Pr. 4 pf. e) Rugel = Uster. H. Winter-Levkojen, ins Gefüllte schlagende. 1. dunkelcarminroth. 2. carminroth. 3. weiß. 4. weiß, baumartig. 5. helleblau. 6. dunkelblau. 7. dunkelcarmoisin. 8. helkviolet. 9 carmoisin. 70. violet. 11. Minmetkraum 12. belicarminroth. 13. schwarzbraum. 14. kur pfetroth. 15. alchgrau. 16. rofenfarbig.

Zebe inn. Sorte 1 Lth. 30 gt. 500 Korn 4 gt. 100 Korn 1 gt. 12 Sort, a 1 Prife 8 gt. 8 Sort. 4 1 Pr. 6 gt. gem. 1 Lth. 20 gt. 500 Korn 3 gt. 1054. weißlich gelb und hellviolett à & Eth. 1050), große blaue r. 6fcharau. 2. carmoifinroth. 3. carmoifiaroth m. weiß. 4. dunfelblau 5. duntelblau 18. weiß. 6. fleifcharbig. 7. fleifcharbig dunbirt. 3. roferroth. 9. afcharau bandirt. 10. carminroth. 11. weiß. 12. hellblat. 13. weiß mit violett. 14. weiß mit dunfelblau. 15. ganz dunfelcarmin. 16. carminroth mit weiß. 1051. rothlich blau hybridus. P. Wunderblumen, 1661. febr langahriger Mirabilis Jalappa. 1055. reinweiß 1056, blate und weiß 1062, purpur un bidutich 1057, treifarbig 1063, purpur und tilla r, carmotfin mit fchatlad. 2. roth. 3, gelb mit roth. 4, weis mit roth. 5. weis. 6, gelb. 7, dreifardig. Zebe einz. S. 1 Eth. 4 gr. ½ Eth. 1 gr. 1 Pr. 8 pf. 2 Sort. à'l Pr. 4 gr. gem. 1 Eth 2 gr. ½ Eth. 1 gr. 1 Eth. 1 gr. 1 Pr. 4 pf. carminath mit weiß.

1) Pyramiden = After, schone gefüllte.

1, weiß. 2, rosa. 3, blaßrosa. 4, carmosim. 5, dunkelblau. 6, rosa dans dirt. 7, bellblau. 8, carmosim mit weiß. 9, violett. 10, violett mit weiß. 11, belwiolett. 12, dunkelviclett. 13, blaßrost. 14, blaßrost mit weiß. 15, blaßrosa mit weiß. 16, rosenros mit weiß. 17, blaßlaßla. 18, dunkelroth mit weiß. 20, blaßblau. 21, blaßblau mit weiß. 22, belüblau mit weiß. 23, indigoblau. 21, weiß mit violett. 25, asos grau. 26, weiß mit helblau.

3cde einzelne Sorte 1 Eth. 8 gr. ½ Eth. 6 gr. ½ Eth. 3 gr. 100 kdorn 1 gr. ge mit cht: 1 eth. 6 gr. 500 kdorn 2 gr. 26 Sort. Pyramidenaster in 26 Pr. 12 gr. 12 S. in 12 Pr. 8 gr. 26 Sort. Pyramidenaster in 26 Pr. 12 gr. 12 S. in 12 Pr. 8 gr. 1958. buntetblau u. gelb 1061. violett 1059. bellblau 1065. zweisarbig 1060. bellissa und gelb à Eth. 4 gr. à Pri 8 ps. 1068. Lychnis chalcedonica fl. albo, w. Eychnis I. Rittersporn, extra gefüllt. a) niedrige. (Delph. Ajacis nanum.)
r. weß. 2. afchgrau. 3. dtahetegete. 4. duntetblau. 5. blasdlau. 6. duntetblau. 7. duntettiegete. 8. lebertard. 0. blastilla. 10. blast. 11. mildweiß.
Tasiganze Sortim. a Sorte 1 pfre. 4 gr.
Dolge Cort. gem. 1 pfb. 16 gr. 1 gr. 2 gr. II. rubro, rothe fulgens, feurigrothe prachtvoll 1027. Papaver il. pl., in 6 Sort. melirt 1079. "Croceum, geiblicher Mohn 1081. "spectabile, ansehnlicher . Pentstemon b) Dobe Pyramiben. (Delph. elatior fl. pl.) 16 Gort. Rugelafter in 16 Pr. 8 gr. 8 Gort. in 8 pc 4.g rofa. 2. weiß. 3. duntelblau. 4. blagblau. 5. ziegelroth. 6. D. Sommer=Levkojen 1032. atropurpur, à 8th. 4 gt. 1088. speciosum 1033. laevigatum à 9tf. 1 " 1088a. Digitalis 1081, congestum à 8th. 8 " 1088b. gracile 7. blaßziegelroth.
3. de einz. Sorte 1 Pfd. 16 gr. 1 Lth. 3 gr. 1 Prife 8 pf.
Daß gang & Sortim. a 1 Prife 2 gr.
Dbige Sorten gemischt 1 Pfd. 12 gr. x Lth. 2 gr. 1 Prife 4 pf.

C) Hoher gefüllter Levkopen=Rittersporn.
(Delph. consolida fl. pl.)
1. kunkelblau. 2 helbl. 3. rosa. 4. weth. 5. rosa u. bl. gesprenkelt. 6. dreffard.
Tede einz. Sorte 1 Lth. 4 gr. 1 Prife 8 pf.
Gemischt 1 Pfund 20 gr. 1 Loth 2 gr. 1 Prif. 4 pf. ftart ins Gefüllte fchlagende englische. (Sebem Blumen Biebhaber beftens zu empfehlen.) 1085, fructicosum à Prf. 2 ... 1088c. procerum 1086 ovatum à Pth. 4 ... 1088d. glandulos. 1087. pubescens à ... 8 ... 1088e. hirsutum Potentilla neue großblumige (Pensées.)

50 ber ausgezeichnetzten reichb übenden Prachtsorten.

50 S. à 1 Prise 48 gr. 23 Sor.t. à 1 Prise 30 gr. 12 S. à 1 Pr. 16 gr. gem. à Eth. 16 gr. 1 (2. 10 gr. ½ 8. 6 gr. 1 Pr. 1 ps. Das Sortim. in Pstanzen 50 Stück in 50 Sorten 2 Ahtr.

25 25 12 12 21 Gr. a) Englische.

1. bellvtolett. 2. ziegelroth. 3. dunkelcarminroth. 4. dunkelmdrdots.
5. violett. 6. carminroth. 7. aiwgrau. 8. mohngrau. 9. hellaschginu. 12. blasroth. 11. weiß. 12. fletschfardig. 13. schwarzbraum 14. dunkelchwarzbraum 15. carmolsuroth. 16. blaste. 17. blaßrosa. 18. kupferr. 19. klmordore. 20. zimmetr. 21. dunkelchwarzbraum. 22. dunkelchwarzbraum. 24. rothbraum. 25. helblau. 26. dunkelblau. 27. zimmetram. Jeoe emzelne Sorte 1 Eth. 10 gr. 4 Eth. 6 gt. 500 K. 43.

100 Korn 10 pf. gem. 1 Eth. 6 gt. 500 K. 3 gr. 100 K. 8 g. 1090, atrosanguinea atro, 4 gr. 1096a. Russelian. 1091, aurca à 2 2 1098. splendens 1091a, col. coccinea ayrt. 1 2 1098a thuring K. Balfaminen, ertra gefüllte prachtfarbene.

1. weiß. 2. blaßlika 3 keischgarbig. 4. schaelad. 5. carmossinroth. 6 belkupferfarben. 7. scharlad mit weiß. 8. carmossin mit weiß. 9. blau mit weiß. 10. bumfelblau. 11. h. llblau. 12. hochrosa. 13 psirschblüthen. 14. kupfersarben mit weiß. 15. tein weiß. 16. weiß mit braum punktirt. 17. diegeltosa. 18. dunkelkunferroth. 19. apfelblüthen. 20. rosa u. scharflach. 21. sleischfarben mit scharlachvoth. 22 bunkelcarmin. 23. blaßlika mit carmossin. 24. psirschblüthen mit scharlach. 25. weiß und carmossin. 26. weiß, stegelvosa und scharlach. 27. weißlika und carmossin. 28. weiß. purpur und scharlach. 29. weiß und bellviolett. 30. weiß und bislett. 31. incarnat u. scharlach. 32. weiß und bislett. 31. incarnat u. scharlach. 32. siegelvosa u. scharlach. 33. incarnat. 34. carmin. Zebe einz. S. ½ tth 6 gr. 100 R. 4 gr. 50 R. 8 gr. 25 R 2 gr. 10 R 14 gr. gem. 1 cth. 8 gr. ½ cth. 6 gr. ½ cth. 2 gr. 1 yr. 1 ps. 24 Sort. mit Nam. à Sorte 30 R 36 gr. 10 R. 16 gr. 1093, formosa à 8th. 4 ... 1099. Thomasii 1095, grandiflora à » 4 » 1099a, verticil-1095, flopwoodiana à Prf. 2 » lata S. Gar cenmohn. b) Englische mit Ladblatt. 1. schwarz. 2. schön weiß. 3. ble frosa. 4. Iwerg. 5. scharlach mit weiß gestammt. 6. cammellienartiger. neuer. 7. dunkelaschgrau. 8. aschgrau. 5. schwerd. 13. duskelroth 7 nit schwarz gekranzt. 14. helblour. 15. sen. 12. ner, roth gesüllt. 6. blaßis a. 17. hetlaschgrau. 18. aschgrau gekranzt. 19. Melkenmohn. 20. weißer. Nelkenmohn mit rother Schaftsmark. Iwer. sch. 2011. 3. gr. 12. Eth. 2 gr. 14. Eth. 11. gr. 1 pr. 8 gr. 12. Sote einzel. Sorte 1 Eth. 3 gr. 12. Eth. 2 gr. 14. Eth. 11. gr. 1 pr. 8 gr. 12. Eth. 11. gr. 1 pr. 4 gr. 1 pr. 4 gr. 1 pr. 4 gr. 1 pr. 4 pr. 1 gr. 1 pr. 4 pr. 2 gr. 28. violett. 29. weiß: 30. simmetbraun. 31. siegelroth. 32. ascharan. 31. teothbraun. 34. carminroth. 35. bunkelcarminroth. 36. schwarzeran. 3ebe einzel. Sorte 1 Eth. 10 gt. \$ Eth. 3 gr. 500 R. 4 gr. 100 R. 10 pf. gem. 1 Eth. 8 gr. 500 R. 3 gr. 100 R. 6 pf. 1 Sort. engl. Sommerlev. p. 12 Sorten à 100 Korn 6 gr. 100. Primula Auricula, in sehr schnen Sorten 101. cortusoides, schönfte rothe Prim. 1102. veris, großblüh. in vielen Farben 1102a. elatior, himmelsschl. in v. Farb. 1103. Rheum macropterum, langslüg. Rhabar. tetragonum, vierfantiger 1122. Trollius altissimus, hohe Dotterblume Engl. Topflevkojen, à Eth. 24 gr., Sortim. D. a u b. 80 Sort. à 1 Prise 21 gr. — 21 Sort. à 1 Pr. 20 r. 12 Sort. à 1 Pr. 6 r. T. Blumensamen meiner Auswahl. Ein Sortiment von 12 Sort, ber ichonsten Sommerblumen, von jeder Sorie i Prise mit Namen 8 Gr. ps.
Ein Sortiment 7/0n 25 Sorten der ichonsten Sommerblumen, von jeder Sorte i Prise mit Namen . 12 Gr.
Ein Sortiment v. 50 Sort. schöndlühender Sommerblumen, von jede ze Sorte i Prise mit Namen . 24 Gr. 1124. medius, mittlere 1125. Tropacolum pentaphyllum, funfbi. Rap. R. 1133. Verbena bonariensis, h. bunteibi. Eifener. 24 Gort, mit Ram. à Gorte 30 R 36 gr. 10 R. 16 gr. * 80 * 21 * 10 * 12 * c) Halbenglische großdoldige.
37. blaßroth. 38. blaßriegelroth 39. kupferroth. 40. dunkelachau.
41. hellolau. 42. hellascharau 43. zimmetbraun. 44. fleischfartig 45. außer obigem Sortiment fiche Cameltene, Rofene in Bierrg balfaminen Rr. 375-411. jebe einzelne Sorte 50 R. 6 gr. incisa Drummondi, Drummonds 1140a. Veronica incana, blaßblauer Ehrenprets 1140b. " spicata, langblumiger . 10 St. 2 gr. 6 pf. Alusgezeichnete schönblühende Standen, in Phanzen abgebebar. Lupinus polyphyllus, 10 Gort.à Stud 16 at à Stud far. pf. 17. lill acinum 214. Thalicirum tuberosum, 215. graucum
216. Veronica incana, 217. spicata
218. Viola odorata coerulea fl. pl. 25 Std. 12 gr.
219. "bicolor fl. pl.
220. "tricolor fl. pl.
Viola tricolor maxima, ausgez, pract. Sort.
221. Amalie
238. Eleonora
256. Nathalia
222. Anna
239. Flora
256. Nathalia ausgezeichnet ichone Bierpflange. 214. Thalicirum tuberosum, 215. glancum 42. Napoléon 1. Althea rosea, in 21 Farb. (fiche Sort. Q.) à St. 66. persicum 68. Rosalie 2 gr. 21 Stüd 30 gr. 12 Stüd 16 gr. 2. Amsonia angustifolia, 3. salicifolia, Anthirrhinum majus 18. m atabile 44. King 111. azurblau u. gelbr. 115. blau und weiß 25. Charles V. 30. expansum 33. Duc d'Aum. 45. expans. pict. 46. proticum 47. marianum 119. heublau 70. novum 120. violettblau 71. Guttenberg 116. blatt 117. meis 72. Jesmund 76. Harlequin 9. bicolornovum
10. cariophilloid
11. coccineam
13. cylindra
14. quadricylor
15. sulphireum 5. bicolor 122. hellblau und mels 2 3/ j. *tellatum 49. Fillemont 6. fl. pl. rubro 747. Duc de Tre- 54. Dido Lilium 7. crassifolium 123. longiflorum - | 126. candidum maculat. 79. purpurascens vise 55. Isaura 56. Sindi 41. Egèriej 58. Aitoni Aquilegia 21. nigricans - 127. pensilvanicum - 128. tigridum Lychnis 223. Agnes 224. Amanda 240. Friederike 257. Ottilie novum 121. candidum 85. Bouf orange 26. grandiflora 211. Fanny 16. canadensis 125. Martagon 258. Olvina andensis 21. higheans 26. grandiflora 27. stellata rosea 27. viridiflora 28. Sternbergii 28. Fr. Wilh III. formosa 21. pyrenaica 29. vulgatis fl.pl. apeciosa 25. glandulosa 30. " fl. simpl. 242. Elisabeth 283. Hulda 89 bellidiflorum. 225. Auguste 226. Altine 227. Albertine 259. Pauline 30 Sig. in 30 Sort. 1 thi. 12 Std. in 12 Cort. 11gr. 1 | 132 chalcedonica fl. 129. alpina Camellien 12 Std. in 12 Prachtforten 6 thi. Cinerarien in 15 gut. Sort. à 1 Std. 24 gr. 6 Std. 260. Rosalie 19. formosa 211. Helene 130. Bungeana 261. Rosa rubro pleno 133. fulgens 20. speciosa 131. chalcedonica fl. 228. Antonia 245. Ida 262. Therese Clianthus puniceus 31. Aster alpinus . 263. Theodora carneo 1 - 134. viscaria fl. pleno 229. Ada Cucumis semperfructifera, neu, tragt i. Barmhaufe Bellis perennis, 12 Sorten à 1 Stut 230. Adelaide 185 Primula Auricula, in 50 gang ausgezeich. ichonen 217. Julie 261. Minna 82. rosea grandi- 35. Queen Vict. 40. Clementine ben gangen Winter hindurch Früchte. von mir felbft aus Samen gewonnenen Sorten 248. Laura 231. Bertha Cuphea strigulosa, neu und nett 12 Std. 12 gr. 25 Std. 21 gr. 50 Std. 48 gr. 136. Primula Auricula, 100 Std. 2 thl. 50 Std. 1 thl. 266. Wilhelraine 36. Clara 232. Carolina 249. Louise Dianthus Anna Bolena, 6 Stud 12 gr. 1 Std. 33. alba fist. ple- 37. Jeanne d'Arc 42. Elisaleth 250. Lina 233. Charlotte 267. Nimph : Great Western hissima 38. Luna 43 alba pl. 12St. 234. Clara 251. Mathilde 263. Johar ne 31. sanguinea 235. Concordia 236. Doris Napoleonis, . 39. Osiris 41. rubrapl. » 137. 252. Marie 253. Malvina 269. Hen jette Fabiana imbricata . Campanula 138. Facheia, 24 gang neue Sort. gu 3 thl.. 12 Ct. in 12 C. Gesneria zebrina, eine herri. Barmhaus pflange 6 St. 237. Eugenia 270. Em lie Medium fl. albo 47. carpathica
n. fl. couruleo 48. pulla
Delphinium chinense
album 52. coelestinum 51. rubescens 45. Medium fl. albo 254. Mollin 139. 25 Std. 10 or. 50 Std. 20 gr.

Penstem on 12 Sorten

140. atropurpureum
12 146. gentian. cocc.
141. laevigatum
142. congestum
142. gracile 50 Stud in 50 Serr. 48 gr. 12 Stet. in 126. 18gr. Gloxinia, in 9 febr fcon. Gort. 9 Ct. 36 gr. 1 Ct. Zwiebel= und Anollen=Gervächse. 49. album Habrothamius elegans, neu und icon . Hydrangea hortensis, portenfie, 12 Sta. blubbare 53. coeruleo al- 55. tricolor 272. Anemonen, gefüllte im iconften Rumme 50. bicolor 12 Std. 8 gr. 25 Std. 17. gr. 100 Std. 18 56. . fl. plen. 51. caesium bum japonica, neue ausgez. schone 6 Std. "
Ipomaea Learii, pracht. perenn. Winde fürs Warmh.
heterophylla, verschiedenblatte. niedliche
Lophospermum grandillorum, schone Schlingostanze
Hendersoni, "
" Dianthus 273. einfache dito bito bito 12 Std. 6 gt. 25 Std. '10 gr. 100 Std. 36
274. Amarillis formosissima, groß blübbare à Std. 6
275. Ranunkeln, in 50 d. ausgez. Sert. m. R. 21 St. 24
276. in mehr als 100 Nüancen 100 Std. 20 143. fructicosum 4 - 149. birsutum 57. barbatus, 12 Std. 4 gr. 60. guttatus, 12 Ct. 4 gr. 4 - 150. ovatmn 144. gentianoides 58. Carthusian 12 Ctd. 6 gr. 61. superbus major 4 - 151. pubescens 2. Rang 12 Stück 69. 62. Anna Bolena, f. schön 63. plumarius (l. pl., Febernelke 50 St. 20 gr. 12 St. 61. engtucke schön gezeich. Vebernelken in 12 Soit. 65. Great Western, neu u. sehr schön . 66. variophyllus fl. pl., gefüllte Gartennelke 12 Stück 67. gefüllte Topfkohr: Nelken, 1. Rang 12 Stück 68. 2. Rang 12 Stück 69. Dietamnus allers 152. Phalaris arundinacea fol. var., Bandgras Phlox spectabile, gr. 50 Std. 12 gr. 12 Std. 4 türf. brenn. rothe 12 Std. 6 gr. 25 St. 10 Mahernia glabrata 153. acuminata 169. pyramidatis Psse Mahernia glabrata
Matricaria capensis, 12 Std. 12 gr. 6 Std 6 gr. 1 St.
Myrthus communis, 12 Std. 10 gr.

1 Std.
Nordmannia cordifélia, neu 154. Awediana Clementine Musti, gestectt e 12 St. 8 gr. 25 Stct. 16 Tourban nole 12 St. 8 gr. 25 Stct. 16 Herkules, weiße große 12 Stct. 8 170. " Mars 155. bimacolata 156. canadensis 171. Ninon de l'Em 280. 157. dark lawander Dictamnus albus clos 281. Oxalis esculenta, tillo farb. Sauerflee 100 Std. 281. Oxans estimati, the are. Sauetter 100 Std. 282. tetraphylla, beckroth 100 Std. 4
283. Polyanthus tuberosv s, Zuberosen eins. biühbare 50 Std. 11 th.l. 25 Std. 18 gr. 12 Std. 10
284. gesülte biühbare 1
50 Std. 11 thl. 25 Std. 18 gr. 12 Std. 10 Pawlownia imperialis, neu decussata alba " Venus Epimedium macranthum . Petunien, allerneueste gang großbl. 126. 48 gr. 6 Ct. in 24 guten ichonbiuh. & 21 St. 48 gr 12 Ct. Rhododendron arboreum, blubt. mit Ram. à Std. 159. Ingrim 160. latifolia 173. " Vulcan 174. Shepherdi Vulcan Gailardia bicolor 72. Hedysarum coronarium fl. albo, 73. fl. rubro 161. Julie Brandel 175. suffruticosa Alph. 74. Helianthus Maximiliani . " Mazeppa Ponticum, 1 & bobe, 12 St. 1 thtr. 12 gr. Rosa hybrides perpenuels, 12 gang neue Gort. 1 Sick. de la reine, neu gang vorzüglich ile de Bourbon, 10 gang neue ausgez, schone " 162. Murrayana Helianthemum 177. Thompsoniana 163. 75. grandiflorum 1 - 80. modestum 81. hyssopifolium 161. Norfolk Erdbeeren. 178. van Houttei 76. album plenum 27. mutabile pallidum 165. odorata 1. Große Riefen :, 1 Bifchof Geebling, 3. Muscatel: 179. variegata superh 82. Smithi 1 | 82. Smithi 83. croceum 9 Sorten à Std. 8 gr omnifl. branching 180. verna thea in 12 Sorten noisette, in 6 Sorten ler, 4. Gefüllt blubende, 5. Monate:, 6. Ginblattri: 78. Poseum 181. Wheleri 167. pallida rosea ge, 7. Chinese Pine, 9. grunfrudtige, 11. Chitifche 79. serpillifolium 13. Coul late serrlet, 11. Georg I., 15. Muscateliter mit tanger Frucht, 6. Garneftone, 17. himbeer . sempertlorens, in 6 Scrten I Sid. Saponaria ocymoides, ein fehr bantbares Blumchen 168. pyramidalis 1-25 Gorten 36 gr. Diese Pflance eignet sich besonders zu kleinen Parthien und zur Einfastung von Rabatten, dauert bei etwas Bebeckung gut im Freien aus.

1 r i s 25 Sorten à 1 Stuck 20 gr. 112 1193. humilis atifolia 18. Meionen., 19. Roseberry, 20. blanc, 21. Sheels conical, 22. Fierlander, 23. Large, 24. Keens, 25. Siphocampylos bicolor, fcon . 183. Humel 194. atrorubens (pl.) Silene maritima fl. pl., fon . duploserratus, neu . 181. chinensis rosea 485. Whitlegi sambucina Wilmost superbe, 26. Kneverts Reine, 27. Mygats 1 1-198. halophylla Tradescantia zebrina, eine f. beliebte Warmbauspfl Verbenen, in 24 neuft. vorzügl. Sorten 24 Sick. in 24 Sorten 2 thl. 12 St. 21 gr. 1 Std. 196. humilis purp. " Royal, 28. Roseberry cermesin, 29. Levisham, 80. Cluster, 82. rothe Monates, 83. Rugel : Erbbecre. 85. lutescens 99. brachyceps 156. Grevillei 197. albicans 86. sibirica 100. halagonis 193. offic.blanda(simp.) 87. Pallasi 187. chinensis albiflora 101. Lungarica 33 Sorten a 1 Std. 1 Thir. 100 Std. viele G. 12 gr. Veronica speciosa, prochtig.
Viola arborea, baumartiges gefülltbituhendes B.
Zephyranthus candidus, weiße Zephyrblume.
grandillorus, großblumige 88. foetidissima decora (simpl.) 199. erecta 102. Swerti 189. Rossi (simpl.)
190. Sabiul (simpl.) 200. paradoxa fimb. 201. albiflora latifolia 202. atarica Topfgewächse. 89. venusta 103. neglecta 90. constantipolitana 104. triflora Achimenes coccinea, longiflora, rosea, alba, à St. 191. exoniensis (simpl.) 91. florentina minor 105. stenophylla 4 - 202. * tatarica 4 - 203. offic. purpurea pl. grandifl., Lipmanni, pedonculata . . 166. virginica 192. peregr. comp. 92. spathulata Anagallis Monelli Topfpflangen uach meiner Babt in 12 verfchieb. Gort. 93. albiflora 107. alba 204. Potentilla aurea, 1 gr. 205. grandiflora, 1 gr. Queen Victoria - - 25 Angelonia Gardeneriana 94 virginica coerulea Hopwoodiana Ananaspflangen, 1jabr. à St. 8 gr. 2jabr. à St. 95. stenogina 109. sibirica Saxifraga umbrosa, 208. hypnoides Calceolarien, in 12 ichonen Sorten 2 thl. 6 Stud 21 Bjabrigea St. 96. lurida 209. Sedum glancum, 210. neglect, 211. Sieboldii 212. Ranunculus aconitifolius fl. pl. 110. Chrysanthemum indicum Thuja occidentalls, abenbland. Lebensbaum 100 Gr. 96 97. germanica 111. pluvialis 1. aureum 3. auricule multifleure 5. bicolor 50 Etd. 48 gr. 25 Et.

Jede einzel. Sort. 1 Eth. 10 gr. 1 Eth. 3 gr. 500 R. 4 gr. 100 R. 10 pf. gemiicht 1 Eth. 6 gr. 100 R. 8 pf.

d) Allerneueste englische.

Blumen = Sortimente.

C. Pracht=Uster,

1000. Georgina (Dahlia) variabilis von ausgez-

Lotus corniculatus al. pleno

L. Scabiosen,

Ongrometer ober Betterangeiger 12 Ct. 20 gr. 1 Ctd. 2

Ueber die neuesten und edelsten deutschen, englischen und französischen Georginen oder Matilien ist ein besonderer Katalog hier beigegeben, oder wird auf frankirte Aussorderung gratis ertheilt. Zur Bequemlichkeit der Blumenfreunde laffe ich bier nur einige Sortimente nach meiner Auswahl folgen: A. 25 Stud ber allerneuesten Prachtsorten gu 12 Thir., 12 Stud bergl. ju 6 Thir. B. 25 Stud ber neuesten weißspisigen ju 6 Thir.; 12 Stud bergl. ju 3 Thir. C. 25 schonste Prachtsorten ju 4 Thir.; 12 Stuck zu 2½ Thir. D. 100 Stuck altere Sorten mit Ramen zu 5 Thir., 50 Stuck bergi. zu 3 Thir., 25 Stuck besgl. zu 1½ Thir., 12 Stud bergl. zu 25 Sgr. E. 100 Stud guter Rummel zu 2 Thir., 50 Stud zu 1 Thir. Die Bersendung geschieht von Unfang April bis Ende Mai. Auf gut bewurzelte Pflanzen gewahre ich bei Sortiment A und B 50 Procent Rabatt.

acris

9. Cariore

12. flammeum

14. helianthoid.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)